

*Gastéropodes.*

M<sup>CO</sup> CASTIAUX-LAROCHE-DELATTRE ST. LILLE

# Classe des Gastéropodes.

<u>Sous-classes:</u>	<u>Ordres:</u>	<u>Sous-Ordres:</u>	<u>Genres:</u>	<u>Pages:</u>	
Streptoneures ou Prosobranches.	Aspidobranches ou Diotocardes.	Rhipidoglosses.	I	1	
		Dacoglosses.	II	5	
	Pectinibranches ou Monotocardes.	Boemioglosses.	Platypodes.	III	9
			Hétéropodes.	IV	19
		Sténoglosses.	Rhachiglosses.	V	23
			Boxiglosses.	VI	29
Euthyneures.	Opisthobranches.	Pectibranches.	VII	33	
		Nudibranches.	VIII	37	
	Pulmonés.	Basommatophores.	IX	43	
		Stylommatophores.	X	49	

1  
Rhipidoglosses.

921. S. 1894	<i>Emarginula fissura</i> . Linné.	Le Portel.
924. S. 1894.	<i>Emarginula rosea</i> . Oell.	Le Portel.
923. S. 1894.	<i>Fissurella</i> <i>græca</i> . Linné.	Le Portel.
1204. S. 1898	<i>Fissurella</i>	Mer Rouge.
260. S. 1888.	<i>Brochus zizyphinus</i> . Linné. (2)	Le Portel.
557. S. 1890	<i>Brochus zizyphinus</i> . Linné. Var. <i>Lyonsii</i> . Leach.	Le Portel.
193. S. 1888.	<i>Brochus marginus</i> . Linné. (2)	Le Portel.
1487. S. 1902.	<i>Brochus zizyphinus</i> . L. var. <i>granulifera</i> .	Le Portel.
179. S. 1888.	<i>Brochus helicinus</i> . Fabricius. <sup>zizyphus.</sup>	Le Portel.
1486. S. 1902	<i>Brochus umbilicatus</i> . Montagu.	Le Portel.
618. S. 1888.	<i>Brochus umbilicatus</i> . Montagu.	La Rochelle.
616. S. 1891.	<i>Brochus cinerarius</i> . Linné.	Le Portel.
726. S. 1891.	<i>Brochus cinerarius</i> . Linné. Var.	Le Portel.
619. S. 1888.	<i>Brochus cinerarius</i> . Linné.	La Rochelle.
444. S. 1888.	<i>Brochus zizyphinus</i> . Linné.	Concarneau.
612. S. 1888.	<i>Brochus lineatus</i> . De Costa.	La Rochelle.
1205. S. 1898.	<i>Parnophorus</i> (Blainv.)	Mer Rouge.
152. S. 1865	<i>Nerita crenulata</i> .	Am. du Nord.
104. S. 1865	<i>Neritina spinosa</i> .	Am. du Nord.
375. S. 1885	<i>Neritina fluviatilis</i> . Müllén.	Lille.
158. S. 1865.	<i>Neritina figurata</i> .	Am. du Nord.

- 2/
- |                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| 1492. S. 1902. | <i>Haliotis</i>   | Méditerranée. |
| 1498. S. 1902  | <i>Turbo radiatus</i> Gmelin                                | Mer Rouge.    |
| 103. S. 1868   | <i>Navicella elliptica</i> .                                | Am. du Nord.  |
| 1496. S. 1902. | <i>Crochus noduliferus</i> . (2) = 2 coq.; 1 coq. et 1 juv. | Mer Rouge.    |
| 1765 - 1903    | <i>Panmophorus</i> (junior)                                 | Mer Rouge.    |
| 1769 - 1903    | <i>Crochus Pharaonius</i> L.                                | Mer Rouge.    |
| 1770 - 1903    | <i>Neritina</i>   | Mer Rouge.    |

Docoglosses.

- |               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| 1490. S. 1902 | <i>Patella vulgata</i> . Linne'                                | Le Portel.    |
| 758. S. 1892  | <i>Patella vulgata</i> . Linne'                                | Le Portel.    |
| 625. S. 1885  | <i>Patella vulgata</i> . Linne'. Var. <i>caerulea</i> . Linne' | La Rochelle.  |
| 532. S. 1885  | <i>Patella vulgata</i> . L. var. <i>intermedia</i> . Jeffreys. | Le Portel.    |
| 120. S. 1883. | <i>Patella</i>   | Villefranche. |
| 265. S. 1888. | <i>Ocenebra virginea</i> . Müller.                             | Le Portel.    |
| 700. S. 1887. | <i>Ocenebra virginea</i> . Müller.                             | Concarneau.   |
| 702. S. 1887  | <i>Ocenebra pellucida</i> . Linne'                             | Roscoff.      |
| 569. S. 1885  | <i>Lottia (= Ocenebra = bectura) pellucida</i> . Linne'        | Concarneau.   |
| 2202-1904     | <i>Patella cuprea</i> . Lovell Reeve. avec                     | Mer Rouge     |

# Platy-podes.

446. S. 1990	<i>Paludina vivipara</i> . Linné.	Cherbourg.
364. S. 1848	<i>Paludina costata</i> . Müllér.	Lille.
484. S. 1990	<i>Paludina vivipara</i> . Linné. (junior).	Cherbourg.
363. S. 1848	<i>Paludina vivipara</i> . Linné.	Lille.
100. S. 1868	<i>Paludina decisa</i> .	Amérig. Nord.
101. S. 1868	<i>Paludina lineata</i> .	D.
352. S. 1898	<i>Littorina littorea</i> . Linné.	Le Portel.
621. S. 1888	<i>Littorina littorea</i> . Linné.	La Rochelle.
358. S. 1888	<i>Littorina neritoides</i> . Linné.	Le Portel.
743. S. 1887	<i>Littorina obtusata</i> . Gmelin.	Le Portel.
159. S. 1888	<i>Littorina obtusata</i> . Gmel. Var.	Le Portel.
624. S. 1848	<i>Littorina rudis</i> . Donovan.	La Rochelle.
113. S. 1868	<i>Littorina vermiculata</i> .	Am. du Nord.
99. S. 1868	<i>Cyclostoma involvulus</i> .	Am. du Nord.
615. S. 1891	<i>Rissoa parva</i> . De Costa.	Le Portel.
565. S. 1848	<i>Hydrobia ulva</i> . Pennant.	Calais.
378 - 1848	<i>Pythimia tentaculata</i> . Linné.	Lille.
362 - 1888	<i>Valvata cristata</i> . Müllér.	Lille.
536 - 1848	<i>Calyptraea sinensis</i> . Linné.	Roscoff.
1031 - 1848	<i>Cypraea europaea</i> . Montagu.	Le Portel.
670 - 1887	<i>Cypraea europaea</i> . Montagu.	Roscoff.

- 862-1888. *Cypraea europaea*. Montagu. Le Croisic.  
 184-1888. *Cypraea moneta*. Linné. Equihen.  
 615-1865. *Cypraea moneta*. Linné. Am. du Nord.  
 617-1888. *Natica catena*. Da Costa. La Rochelle.  
 1485-1902. *Natica catena*. Da Costa. (= *monilifera*. Lamk.) Le Portel.  
 243-1888. *Natica monilifera*. Lamarché. Les Platiers.  
 661-1891. *Natica adersi*. Forbes. Le Portel.  
 1048-1899. *Natica adersi*. Forbes. Le Portel.  
 1488-1902. *Natica sordida*. Philippi. Le Portel.  
 842-1890. *Lamellaria perspicua*. Linné. Le Portel.  
 1217-1898. *Lamellaria perspicua*. Linné. Catillon.  
 1322-1899. *Lamell. perspicua*. L. sur *Leptochinum*. Le Portel.  
 1321-1899. *Lamell. perspicua*. L. sur *Polychinide*. Le Portel.  
 107-1865. *Melania amara*. Am. du Nord.  
 108-1865. *Melania terebra*. id.  
 109-1865. *Melania pyramidalis*. id.  
 110-1865. *Melania corrugata*. id.  
 111-1865. *Melania cancellata*. id.  
 778-1892. *Perithiopsis tuberculata*. Montagu. Le Portel.  
 369-1888. *Scalaria communis*. Lamarché. Equihen.  
 615-1888. *Scalaria communis*. Lamark. La Rochelle.  
 776-1891. *Eulima polita*. Linné. Le Portel.  
 1265-1899. *Vermetus gigas*. Bivona. Naples.

- 541-1885. *Gurritella communis*. Risso. Concarneau.
- 664-1891. *Selutina laevigata*. Pennant. Le Portel.
- 564-1885. *Aporrhais pes-pellicani*. Pol. Le Croisic.
- 249-1888. *Fusus antiquus*. L'anne'. Avec poutre. Les Platteaux.
- 2212-1904. *Fusulinaria?* M. Rouge.



## Hétéropodes.

- |               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| 1267. S. 1899 | <i>Carinaria mediterranea</i> . Peron et Lesueur. | Naples.       |
| 109. S. 1883. | <i>Carinaria mediterranea</i> . Per. et Les.      | Villefranche. |
| 110. S. 1883  | <i>Carinaria mediterranea</i> . Per. et Les.      | Villefranche. |
| 110. S. 1883  | <i>Carinaria mediterranea</i> . Per. et Les.      | Villefranche. |
| 111. S. 1883. | <i>Pterotrachea coronata</i> . Forsk. et Les.     | Villefranche. |
| 835. S. 1893  | <i>Atlanta Peroni</i> . Lesueur.                  | Méditerranée. |
| 1266. S. 1899 | <i>Atlanta Peroni</i> . Lesueur.                  | Naples.       |
| 1268. S. 1899 | <i>Firoloides Desmarestii</i> . Lesueur.          | Naples.       |

# Rhachiglosses.

1086-1896.	<i>Buccinum undatum</i> . Linné!	Le Portel.
191-1888.	<i>Buccinum undatum</i> . Linné!	Le Portel.
613-1885.	<i>Buccinum undatum</i> . Linné!	La Rochelle.
1491-1902.	<i>Buccinum undatum</i> . L. (Seis!)	Le Portel.
1499-1902.	Pontic de <i>Buccinum undatum</i> (Sec)	Le Portel.
351-1888.	<i>Nassa reticulata</i> . Linné!	Le Portel.
366-1888.	<i>Nassa reticulata</i> . Linné!	Equihen.
178-1888	<i>Nassa incrassata</i> . Ström.	Les Mathens.
770-1891	<i>Monex emineus</i> . Linné!	Le Portel.
582-1885.	<i>Monex emineus</i> . Linné!	La Rochelle.
1109-1896.	<i>Monex</i>	à sa ponte. Mer Rouge.
1498-1902.	<i>Monex</i>	Mer Rouge.
1113-1896	<i>Monex</i>	à sa ponte. D.
1495-1902	<i>Monex</i>	D.
1497-1902	<i>Monex</i> .	D.
151-1888.	<i>Purpura lapillus</i> . Linné!	Le Portel.
712-1891.	<i>Purpura lapillus</i> . Linné!	Le Portel.
755-1892	<i>Purpura lapillus</i> . Linné! Var.	Le Portel.
356-1888.	<i>Purp. lapillus</i> . L. Var. <i>imbricata</i> . Jeffreys.	Le Portel.
640-1886-	Pontic de <i>Purpura lapillus</i> . L.	La Rochelle.
1494-1902	<i>Purpura hippocastanum</i> . Linné!	Mer Rouge.

24

777-1891 *Crotophaga Barwickensis*. Johnston.

Le Portel.

1338-1899. *Opercula de*

24

Coxiglosses.

# Cectibranches.

---

146-1883.	<i>Bulla hydrotis</i> . Linné.	Concarneau.
903-1894.	<i>Philine aperta</i> . Linné.	Le Portel.
834-1893.	<i>Cymbulia Peroni</i> . Cuvier.	Méditerranée.
1261-1899	<i>Cymbulia Peroni</i> . Cuvier.	Naples.
695-1887.	<i>Hyalea</i>	Villefranche.
109-1883.	<i>Aplysia depilans</i> . Linné.	Villefranche.
705-1887.	<i>Aplysia punctata</i> . Cuvier.	Concarneau.
1263-1899.	<i>Pleurobranchus Meekelii</i> . Leue.	Naples.
1767-1903	<i>Pleurobranchus oblongus</i> .	Mer Rouge.
2502 1928	Eq. int. <i>Aplysia punctata</i>	Stroff.

## Nudibranches.

- 647-1891. *Critonia Hombergi*. Lousuelh. Le Portel.
- 927-1894. *Critonia plebeia*. Johnston. Le Portel.
- 1262-1899. *Phyllirhoe bucephalum*. Péron et Lesneux. Naples.
- 124-1883. *Phyllirhoe bucephalum*. Pék. et Les. Villefranche.
- 1030-1895. *Dendronotus arborescens*. Müller. Le Portel.
- 746-1892. *Polycera scellata*. Ad. et Hauc. Le Portel.
- 1028-1895. *Polycera quadrilinerata*. Müller. Le Portel.
- 1226-1898. *Ancula cristata*. Alder. Le Portel.
- 919-1894. *Doris tuberculata*. Cuvier. 2 locaux Le Portel.
- 723-1891. *Doris tuberculata*. Cuvier. Le Portel.
- 724-1891. *Doris bilamellata*. Linné. Le Portel.
- 805-1892. *Doris pilosa*. Müller. Le Portel.
- 721-1891. *Doris pusilla*. Ad. et Hauc. Le Portel.
- 584-1885. *Doris derelicta*. Fischer. La Rochelle.
- 668-1891. *Gomodoris nodosa*. Montagu. Le Portel.
- 1499-1902. *Gomodoris castanea*. Ad. et Hauc. Roche Bernard.
- 701-1891. *Eolis papillosa*. Linné. Le Portel.
- 512-1890. *Eolis papillosa*. Linné. Roscoff.
- 720-1891. *Eolis coronata*. Forbes. Le Portel.
- 567-1890. *Eolis concinna*. Ad. et Hauc. Le Portel.
- 549-1890. *Embletonia pulchra*. Ad. et Hauc. Le Portel.

- 1033-1898 *Doto fragilis*, Forbes. Le Portel.
- 813-1893. *Doto pinnatifida*, Montagu. Le Portel.
- 979-1894. *Doto coronata*: Gmelin. Le Portel.
- 714-1891. *Elysia viridis*, Montagu. Le Portel.
- 1479-1902 *Elysia viridis*, Mont. var. *shiracae* Jeffrey. Le Portel.
- 1029-1898. *Hermoea bifida*, Montagu. Le Portel.
- 1264-1894 *Cethys leporina*, Linne'. Naples.
- 2082-1903 *Eolis despecta*, Johnston. (syn. *Oebelia flabellata*). Le Portel.
- 2302-1909 *Toris flammica* Alder et Hancock Le Portel

# Basommatophores.

---

341. S. 1885.	<i>Limnæa stagnalis</i> . Linne'.	Lille.
344. S. 1885	<i>Limnæa palustris</i> . Müller.	Lille.
343. S. 1885.	<i>Limnæa peregrina</i> . Müller.	Lille.
342. S. 1885	<i>Limnæa glutinosa</i> . Müller.	Lille.
89. S. 1865	<i>Limnæa stagnalis</i> . Linne'.	Ameriq. Nord.
94. S. 1865	<i>Limnæa elodes</i> .	id.
93. S. 1865	<i>Limnæa luteola</i> .	id.
91. S. 1865.	<i>Limnæa palustris</i> . Müller.	id.
92. S. 1865	<i>Limnæa elongata</i> .	id.
90. S. 1865	<i>Limnæa acuminata</i> .	id.
97. S. 1865	<i>Planorbis striatus</i> .	id.
91. S. 1865	<i>Planorbis campanulatus</i> .	id.
96. S. 1865	<i>Planorbis trivolvis</i> .	id.
336. S. 1885	<i>Planorbis corneus</i> . Linne'.	Lille.
337. S. 1885	<i>Planorbis complanatus</i> . Linne'.	Lille.
338. S. 1885	<i>Planorbis complanatus</i> . Linne'. (scolaire)?	Lille.
339. S. 1885	<i>Planorbis vortex</i> . Linne'.	Lille.
487. S. 1890	<i>Planorbis vortex</i> . Linne'.	Clairmarais.
488. S. 1890	<i>Planorbis contortus</i> . Linne'.	Clairmarais.
340. S. 1885.	<i>Planorbis contortus</i> . Linne'.	Lille.
485. S. 1890	<i>Planorbis carinatus</i> . Müller.	Clairmarais.



- |               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| 489. S. 1840  | <i>Ancyclus fluvialtilis</i> . Mülller. | Clair marais. |
| 368. S. 1845  | <i>Ancyclus fluvialtilis</i> . Mülller. | Lille.        |
| 367. S. 1845. | <i>Ancyclus lacustris</i> . Mülller.    | Lille.        |
| 372. S. 1845. | <i>Physa fontinalis</i> . Linné.        | Lille.        |
| 371. S. 1845  | <i>Physa hypnorum</i> . Linné.          | Lille.        |
| 95. S. 1865   | <i>Physa ovata</i> .                    | Ameriq. Nord. |

## Stylommatophores.

345. S. 1845.	<i>Succinea putris</i> . Linne'	Lille.
731. S. 1892	<i>Succinea putris</i> . Linne'.	Lille.
351. S. 1885	<i>Helix pomatia</i> . Linne'.	Lille.
595. S. 1845.	<i>Helix arbutorum</i> . Linne'.	La Rochelle.
349. S. 1845.	<i>Helix arbutorum</i> . Linne'.	Wimereux.
350. S. 1885	<i>Helix ericetorum</i> . Müller.	Wimereux.
220. S. 1884.	<i>Helix ericetorum</i> . Müller.	Le Portel.
594. S. 1845.	<i>Helix hortensis</i> . Müller.	Wimille.
346. S. 1845	<i>Helix nemoralis</i> . Linne'.	Lille.
348. S. 1845	<i>Helix aspersa</i> . Müller.	Lille.
353. S. 1885	<i>Helix lapicidea</i> . Linne'.	Lille.
355. S. 1885.	<i>Helix pulchella</i> . Müller.	Lille.
356. S. 1885.	<i>Helix hispida</i> . Linne'.	Lille.
354. S. 1845.	<i>Helix obvoluta</i> . Müller.	Lille.
732. S. 1892.	<i>Helix maritima</i> ? Draparnaud.	
79. S. 1865.	<i>Helix inversa</i> .	Am. du Nord.
80. S. 1865.	<i>Helix albolabris</i> .	id.
81. S. 1865	<i>Helix multolineata</i> .	id.
78. S. 1865.	<i>Helix Franquetana</i> .	id.
82. S. 1865	<i>Helix alternata</i> .	id.
84. S. 1865	<i>Bulimus ruficollis</i> .	id.

83. S. 1865.	<i>Bulimus virgulatus.</i>	Amer. du Nord
358. S. 1885.	<i>Bulimus subcylindricus. ?</i>	Lille.
360. S. 1885	<i>Bulimus obscurus. Draparnaud.</i>	Lille.
370. S. 1885	<i>Bulica peruviana. Linné.</i>	Lille.
359. S. 1885.	<i>Achatina acicula. Müller.</i>	Lille.
85. S. 1865	<i>Achatina Julia.</i>	Ameriq. Nord
87. S. 1865	<i>Pupa dolium.</i>	d.
86. S. 1865	<i>Pupa sulcata.</i>	d.
369. S. 1885	<i>Pupa dolium. ?</i>	Lille.
88. S. 1865	<i>Pupa palango.</i>	Ameriq. Nord
365. S. 1885.	<i>Clausilia laminata. Montagu.</i>	Lille.
366. S. 1885	<i>Clausilia biphlicata. Montagu.</i>	Lille.
357. S. 1885	<i>Zonites cellarius. Müller.</i>	Lille.
374. S. 1885	<i>Vitrina pelturida. Müller.</i>	Lille.
2105. S. 1903	<i>Helix pomatia. Linné.</i>	Lille
2106-1903	<i>Epiphragmes d'Helix pomatia.</i>	Lille
2312-1910	<i>Helix pomatia Linné [2 esp. sciées]</i>	Lille
2370-1918	<i>Limax maximus Linné</i>	Lille

